



Les animaux - Les Moutons

Fiche d'identité générale

Famille : Bovidae

Régime alimentaire : Herbivore

Son bébé : Agneau/ Agnelle (femelle)

Production : Lait, viande, laine, cuir appelé « basane »

Le mouton est une espèce domestique de mammifère herbivore appartenant à la sous-famille des caprinés, dans la grande famille des bovidés.

Le mouton est l'un des premiers animaux à avoir été domestiqué par l'humain.

C'est un mammifère ruminant qui marche sur deux doigts que l'on appelle les ongulés.

Les moutons sont élevés dans le monde entier et particulièrement en Australie, Nouvelle-Zélande, en Patagonie et au Royaume-Uni.



Le Racka de Hongrie



Le Racka est une race de mouton connue pour ses inhabituelles cornes torsadées. Elles peuvent atteindre plus d'un mètre d'envergure. On peut les observer sur les mâles comme sur les femelles. Le mouton Racka est une espèce rustique, rare et considérée comme noble.

Il est originaire de l'Est et plus exactement des steppes de la Puszta, en Hongrie.

Il est classé dans les races « à laine », car celle-ci pousse parfois jusqu'au sol. Autrefois, c'est avec sa laine que les pasteurs de la Puszta fabriquaient le drap « halina », les tissus des houppelandes que portaient les bergers, les vestes des paysans et la très célèbre « gouba » ou « chouba » ; ce grand manteau, surnommé « la maison du berger », était fabriqué avec la fourrure brute des moutons. Le côté laine était porté à l'intérieur pendant l'hiver et à l'extérieur durant l'été. Sa laine servait aussi à faire de la feutrine.

La légende dit qu'il serait un mouton tueur de loups

Le mouton de Baldwin

Le mouton de Baldwin serait originaire d'Ecosse. Il est de petite taille et possède une laine de couleur brune noire avec généralement des taches blanches au niveau de la tête, ainsi que le bout de la queue blanc. Les cornes sont présentes uniquement chez les mâles.

Le mouton Thônes et Marthod

Le mouton Thônes et Marthod est une race française originaire de Savoie. Elle se caractérise par sa toison de laine blanche et ses marques noires au niveau du museau, des yeux, des oreilles et de l'extrémité des membres (chaussettes). La laine est très bouclée chez les jeunes alors que chez l'adulte, la toison est assez grossière et à mèches longues. Les cornes présentes chez les deux sexes sont assez développées et forment une spirale horizontale assez large.

La Thônes et Marthod est montagnarde et elle sait s'adapter aux conditions des estives à plus de 2 000 m où les amplitudes thermiques sont très fortes.



Le mouton du Cameroun

Le Mouton du Cameroun appelé aussi "Mouflon du Cameroun" est initialement, une race originaire d'Afrique. Comme tous les moutons, il descend selon toute vraisemblance du mouflon d'Asie

Résistant, peu exigeant, et rustique, il reste en extérieur hiver comme été. Il perd sa toison de laine au printemps, il n'a donc pas besoin d'être tondu. Esthétique et original, il devient familier dès lors qu'on le gâte un peu. Mesurant environ 70 cm au garrot, le bélier possède deux cornes qui s'enroulent comme celles d'un mouflon au fur et à mesure des saisons. Les femelles, quant à elles, ne possèdent pas de cornes.



Le mouton Suffolk

Le mouton Suffolk est une race originaire du Royaume-Uni. La race a été créée dans le comté de Suffolk en Angleterre.

Il possède une laine blanche et des membres larges, recouverts de poils noirs brillants. Sa tête est dépourvue de cornes et de laine. Il porte de longues oreilles noires. Les agneaux ont une croissance très développée. Ils peuvent facilement atteindre 30 kg à l'âge de 70 jours.

C'est une race lourde, mais de petite taille, les béliers pèsent de 80 à 150 kg et les brebis de 65 à 90 kg.



Le mouton Clun Forest

Le Clun forest est une race de mouton britannique plus exactement du Sud-ouest de l'Angleterre.

Elle porte une toison de laine blanche, moyennement lourde, mais de grande qualité. La laine est très fine, homogène et élastique et a de bonnes aptitudes à être tricotée. La tête et les membres sont brun foncé. Les deux sexes sont sans corne. C'est une race de taille moyenne. La brebis pèse environ 60 kg et le bélier peut peser jusqu'à 110 kg.

Enfin, la beauté de sa tête avec un air éveillé a séduit des amateurs de tondeuses écologiques.



Le mouton Jacob

Le mouton de Jacob est un mouton considéré comme « primitif », à la robe pie (blanc avec des taches noires, avec quelques variations de teintes), de petite taille et arborant de 2 à 6 cornes, mais généralement 4. Les cornes lui servent à trouver sa nourriture dans sa région d'origine. Les mâles sont plus grands et plus forts que les femelles et leurs cornes sont également plus développées. Les taches du pelage peuvent être très variables d'un individu à l'autre. Sa laine est prisée pour le filage.

Introduit en Ecosse depuis 400 ans, du moins dans sa version « moderne », il semblerait que ce mouton soit d'origine méditerranéenne et plus précisément du Moyen-Orient.

On le dit plus intelligent que bon nombre d'autres moutons.



A nous de jouer !

S'il te plaît... dessine-moi un mouton !



Le mouton Berrichon du Cher

Le berrichon du Cher est une race française originaire du Berry (aujourd'hui, l'Indre et le Cher). Elle est principalement implantée dans le Centre, le Limousin, l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées.

C'est une race de grande taille et très ancienne. Les brebis mesurent 68 cm pour 70 à 90 kg et les béliers 73 cm pour 110 à 140 kg.

La toison est uniformément blanche et la peau claire. Cette dernière apparaît en rose autour des yeux et du mufle. Ni le mâle ni la femelle ne portent de cornes. La toison de laine de qualité moyenne pèse environ 3 kg.



Le mouton Landais

Le mouton Landais originaire d'Aquitaine, est l'une des plus anciennes variétés de France.

On le retrouve sur un territoire compris entre Bordeaux et les Pyrénées.

Les membres sont fins et élancés, caractéristiques des animaux bons marcheurs. Sa laine est épaisse, dense, riche en feutre et de couleurs très variées, avec toutes les nuances de blanc, gris, noir et brun. La tête et les pattes sont également colorées et tachetées.

Son fumier est indispensable aux cultures. Il est destiné à fertiliser la terre pauvre et acide des champs.

